



Оценка и интерпретация CDR-SB

RU-NEUR-25-00003

Дата одобрения: ФЕВ-2025

Дата истечения срока использования: ФЕВ-2027

Что охватывает CDR-SB?

Домены ¹

Оценка ¹

Оценка по степени
тяжести БА ¹



Когнитивная способность

Память

Ориентация

Суждение/решение задач



Функция

Общественные дела

Домашние дела/хобби

Уход за собой

- Каждый домен классифицируется следующим образом: 0, 0,5, 1, 2, 3
- Диапазон суммы баллов 0–18
- Более высокие баллы указывают на большую тяжесть заболевания

На самых ранних стадиях БА (CDR 0,5)² ежегодный темп изменения показателей CDR-SB составляет около 1–2

Общий балл CDR-SB	Тяжесть заболевания	Глобальный показатель CDR
0	Норма	0 (норма)
0,5–4,0	Предполагает возможные когнитивные нарушения вплоть до очень легкой степени деменции	
0,5–2,5	Предполагает возможные когнитивные нарушения	0,5 (очень легкая)
3,0–4,0	Предполагает очень легкую степень деменции	
4,5–9,0	Предполагает легкую степень деменции	1 (легкая)
9,5–15,5	Предполагает умеренную деменцию	2 (умеренная)
16,0–18,0	Предполагает тяжелую деменцию	3 (тяжелая)

Домены, измеряемые в когнитивной области

		Отсутствие нарушений(0)	Под вопросом (0,5)	Легкая степень (1)	Умеренная степень (2)	Тяжелая степень (3)
	Память	Без потери памяти или легкая непостоянная забывчивость	Постоянная легкая забывчивость; частичное воспоминание событий; “безобидная” забывчивость	Умеренная потеря памяти, более выраженная в отношении недавних событий; дефект мешает повседневной деятельности	Тяжелая потеря памяти; сохраняется только хорошо усвоенный материал; новый материал быстро забывается	Тяжелая потеря памяти; остаются только фрагменты
	Ориентация	Полная ориентированность	Полная ориентированность	Умеренные трудности с временными отношениями; ориентирован в пространстве проведения исследования; может иметь географическую дезориентацию в другом месте	Серьезные трудности с временными отношениями; обычно дезориентирован во времени, часто в пространстве	Ориентированность только на человека
	Суждение и решение задач	Решает повседневные задачи, хорошо оценивает прошлые результаты	Легкие нарушения в этих видах деятельности	Умеренные трудности в решении задач, выявлении сходств и различий; социальное суждение обычно сохраняется	Серьезные нарушения в решении задач, выявлении сходств и различий; социальное суждение обычно нарушено	Неспособен выносить суждения или решать задачи

Таблица использована на основании разрешения и взята из источника Hughes CP, et al. *Br J Psychiatry*. 1982;140:566–572.

Домены, измеряемые в функции

		Отсутствие (0)	Под вопросом (0,5)	Легкая степень (1)	Умеренная степень (2)	Тяжелая степень (3)
	Общественные дела	Самостоятельное функционирование на обычном уровне по рабочим и финансовым вопросам, а также в социальных группах, не связанных с работой	Только сомнительное или умеренное нарушение, если таковое имеется, в этих видах деятельности	Неспособен самостоятельно выполнять эти виды деятельности, хотя все еще может быть вовлечен в некоторые из них; при поверхностном осмотре выглядит нормальным	Не претендует на самостоятельную деятельность вне дома;	Не претендует на самостоятельную деятельность вне дома;
	Домашние дела/хобби	Домашняя жизнь, хобби и интеллектуальные интересы хорошо поддерживаются	Домашняя жизнь, хобби и интеллектуальные интересы слегка нарушены	Легкое, но явное нарушение функций дома; отказ от более сложных домашних дел; отказ от более сложных хобби и интересов	Сохранена способность только к простым домашним делам; очень ограниченные интересы; плохо поддерживаются	Отсутствие значимой функции дома
	Уход за собой	Полностью способен к уходу за собой		Нуждается в подсказках	Нуждается в помощи при переодевании, гигиене, хранении личных вещей	Нуждается в большой помощи в уходе за собой; частое недержание мочи

Таблица использована на основании разрешения и взята из источника Hughes CP, et al. Br J Psychiatry. 1982;140:566–572.

Что означает изменение оценки с 0,5 до 1?

Оценка домена по CDR 0,5
(очень легкое нарушение)

Оценка домена по CDR 1
(легкое нарушение)

Память

Постоянная легкая забывчивость; частичное воспоминание событий; “безобидная” забывчивость



Умеренная потеря памяти, более выраженная в отношении недавних событий; дефект мешает повседневной деятельности

Общественные дела

Незначительные нарушения в этих видах деятельности



Неспособен самостоятельно выполнять эти виды деятельности, хотя все еще может быть вовлечен в некоторые из них; при поверхностном осмотре выглядит нормальным

Домашние дела/хобби

Домашняя жизнь, хобби и интеллектуальные интересы слегка нарушены



Легкое, но явное нарушение функций дома; отказ от более сложных домашних дел; отказ от более сложных хобби и интересов

Такие потери когнитивных функций (от 0,5 до 1 балла) на ранних стадиях заболевания, вероятно, будут значительно ощущаться большинством пациентов, семей и ухаживающих; поэтому отсрочка таких потерь на несколько месяцев может иметь существенное значение

Оценка и интерпретация CDR-SB

- CDR дает две оценки: глобальную оценку CDR и оценку CDR-SB^{1,2}
- Общий балл CDR колеблется от 0 до 3 и требует использования алгоритма для определения степени тяжести деменции^{1,2}
- Баллы CDR-SB, сумма которых варьируется в диапазоне от 0 до 18, позволяют отслеживать изменения внутри и между стадиями тяжести деменции с течением времени. Эта оценка также предоставляет больше информации, чем глобальный показатель CDR у пациентов как с очень легкой, так и с умеренно выраженной деменцией при БА^{1,2}

БА: болезнь Альцгеймера; CDR: шкала оценки клинических проявлений деменции; CDR-SB: шкала оценки клинических проявлений деменции по сумме ячеек.

1. O'Bryant S, et al. *Arch Neurol*. 2008;65:1091–1095; 2. Petersen RC, et al. *Alzheimers Dement*. 2023;19:2730–2736.

Данный материал предоставлен ООО «Эйсай»
в качестве информационной поддержки специалистов здравоохранения

ООО «Эйсай»
Россия, 117342, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 к.1, этаж 21, комн. 5.02
Тел.: +7 (495) 580-7026
e-mail: info_russia@eisai.net, www.eisai.ru